

Design catalogue

2020

Listino prezzi al pubblico
Retail price list (VAT excluded)

VK Preisliste

Tarifs au public

Lista de Precios

Prijslijst

FASHION SHADE

MADE IN ITALY

VALIDO
1 NOVEMBRE 2019
31 OTTOBRE 2020

VALID
1ST NOVEMBER 2019
31ST OCTOBER 2020

since 1974



scolaro®

Condizioni generali di vendita

1. La commissione è assunta salvo approvazione della Casa.
2. I termini di consegna hanno valore indicativo e non garantiscono il pieno rispetto dei tempi previsti, eccezione fatta per impegni esplicitamente espressi nell'ordinazione e confermati per iscritto.
3. L'impossibilità ad effettuare le forniture o eventuali ritardi sui tempi di consegna dovuti a imprevisti o a cause di forza maggiore, esonerano la casa venditrice da ogni responsabilità e non possono dar luogo ad alcuna rivalsa di danni.
4. La merce è resa franco fabbrica. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente a trasporto effettuato a porto franco.
5. La merce deve essere controllata al momento della consegna.
6. Ogni reclamo riguardante la qualità o la quantità della merce spedita dovrà essere notificato per raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine non saranno ammessi reclami di sorta e le fatture si intenderanno integralmente accettate.
7. La nostra responsabilità per vizi o difetti di produzione è limitata al solo valore del prodotto con esclusione dei costi di trasporto e di ogni altro danno.
8. La merce inviata in sostituzione dei prodotti difettosi viaggia a carico del Committente.
9. Non si accettano reclami per merce rivenduta o trasferita a terzi essendo onere del Committente compiere ogni verifica prima dell'ulteriore cessione del prodotto.
10. I ritorni di merce devono essere autorizzati per iscritto. Non si accettano resi di merce non difettosa.
11. La merce che abbia subito manipolazione o alterazioni da parte del Committente non può costituire oggetto del reclamo.
12. Il pagamento deve avvenire al nostro domicilio.
13. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento.
14. In caso di pagamento tardivo, fatti salvi gli altri diritti previsti dal Codice Civile a favore del venditore, sarà facoltà della casa richiedere per iscritto la corresponsione degli interessi di mora.
15. La trasmissione dell'ordine, anche se verbale e non sottoscritto dal Committente, e l'accettazione della merce costituiscono completa e tacita accettazione delle condizioni generali di vendita.


IMPORTANTE: i prezzi, s'intendono IVA esclusa, e possono subire variazioni senza alcun preavviso. Misure e dati contenuti nel presente documento sono indicativi. Le informazioni contenute nel listino e catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

General Sales Condition

1. The order is considered accepted, Scolaro's approval excepted.
2. The delivery date is indicative and cannot grant the lead time, except when clearly agreed and confirmed by written.
3. In case of non-delivery or delivery delay due to contingencies or due to questions of force majeure, the company is exempted from any responsibility and any damage compensation
4. The delivery term is Ex Factory. Goods travel at buyer's risk in case of DDU delivery term.
5. The merchandise has to be controlled at the delivery.
6. Any complaint regarding the quality and quantity of the goods has to be notified by written within 8 days from the receipt. Complaints made after this time cannot be accepted and the invoice is considered entirely accepted.
7. Our responsibility for production faults and defects is limited to the product value, freight cost and any other damage are not considered.
8. Replacement goods travel at buyer's risk.
9. Complaints for merchandise sold or transferred by the buyer to outside parties cannot be accepted, due to the fact that they are burden of the buyer who is obliged to verify the merchandise before the transfer.
10. Return of merchandise has to be authorized by written. Return of not faulty merchandise is not accepted.
11. In case of manipulations and changes of the merchandise through the buyer, complaints cannot be accepted.
12. The payment has to be done directly to the company Scolaro respecting the agreed terms.
13. In case of deferred payment, the merchandise is sold under suspensive condition and remains seller's property until the payment will have been settled.
14. In case of delayed payment, besides all sellers rights foreseen in the civil code, the seller will also have the right to pretend the payment of interests on arrears.
15. The written or verbal transmission of the order, even if not undersigned by the buyer and the acceptance of the goods are considered complete and tacit acceptance of the general sales condition.

IMPORTANT: Price do not include VAT and can be changed without notice. Sizes and here included information are only indicative. The information contained in this brochures and catalogue or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

Revo



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					€	€	BASI					BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC	
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T7N			BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z		BLZ
	2,2	C2200 RES	40	8	-	-	-	-	€ 280	€ 55			/		/	/	


I Vedi catalogo a pag. 5
Base non compresa nel prezzo

Palo alluminio diametro 40mm.
Stecche in acciaio verniciato.
Componenti in nylon colore bianco.

UK See Catalogue on page 5
Base not included in the price

Aluminium pole diam. 40mm.
Epoxy coated steel ribs.
Nylon components color white.

Vela



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					€	€	BASI					BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC	
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N			BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z		BLZ
	2,0x2,0	C2020 VSP	40	4	-	-	-	-	€ 370	€ 55			/		/	/	
	3,0x3,0	C3030 VSP	50	4	-	-	-	-	€ 520	€ 65	/					/	


I Vedi catalogo a pag. 9
Base non compresa nel prezzo

Telaio in alluminio con verniciatura
a polveri colore inox. Viteria in
acciaio inox e componenti in nylon
colore bianco.

UK See Catalogue on page 9
Base not included in the price

Aluminium Inox coated frame.
Stainless steel screws and
components in white nylon.

Marina



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					€	€	BASI					BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC	
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N			BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z		BLZ
	3,0	NEW C3000 MAS	50	8	€ 490	€ 490	-	-	-	€ 55			/		/	/	
	2,0x2,0	C2020 MAS	40	4	€ 295	€ 295	-	-	-	€ 55			/		/	/	


I Vedi catalogo a pag. 13
Base non compresa nel prezzo
Canaline con velcro su richiesta

Telaio in alluminio con verniciatura
a polveri colore inox. Viteria in
acciaio inox e componenti in nylon
colore bianco.

UK See Catalogue on page 13
Base not included in the price
Rain gutter with Velcro on request

Aluminium Inox coated frame.
Stainless steel screws and
components in white nylon.

Napoli Standard



	↑	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					↑	BASI						
			↑	↑	A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC
○	3,5	C3500 NAS	50	8	-	€ 525	-	€ 655	€ 655	€ 65	/					/	
□	3,0x3,0	C3030 NAS	50	8	€ 545	€ 545	€ 675	-	€ 675	€ 65	/						
▭	3,0x4,0	C3040 NAS	50	8	€ 625	€ 625	€ 795	-	€ 795	€ 65	/						

I Vedi catalogo a pag. 17

Base non compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.


UK See Catalogue on page 17

Base not included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Frame: aluminium powder coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

Rimini Standard **New**



	↑	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					↑	BASI						
			↑	↑	A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC
○	3,5	C3500 RIS	50	8	-	€ 540	-	€ 670	€ 670	€ 65	/					/	
□	3,0x3,0	C3030 RIS	50	8	€ 560	€ 560	€ 690	-	€ 690	€ 65	/						
▭	3,0x4,0	C3040 RIS	50	8	€ 640	€ 640	€ 810	-	€ 810	€ 65	/						

I Vedi catalogo a pag. 21

Base non compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore Starwhite. Viteria in inox e componenti in nylon colore bianco.


UK See Catalogue on page 21





























































Base not included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Aluminium frame epoxy coated color Starwhite. Stainless steel Screws and components in nylon color white.

Palladio Standard



		COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR						BASI						
					A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC
	2,5	C2500 PAS	38	6	-	€ 295	-	-	-	€ 55			/		/	/	
	2,5	C2500 PAS	48	6	-	€ 315	-	-	-	€ 55			/		/	/	
	3,0	C3000 PAS	48	8	-	€ 400	-	-	-	€ 55	/				/	/	
	3,5	C3500 PAS	48	8	-	€ 450	-	€ 580	€ 580	€ 65	/					/	
	4,0	C4000 PAS	58	8	-	€ 595	-	-	-	€ 65	/						
	2,0x2,0	C2020 PAS	48	4	€ 260	€ 260	-	-	-	€ 65			/		/	/	
	3,0x3,0	C3030 PAS	48	8	€ 460	€ 460	€ 590	-	€ 590	€ 65	/						
	3,5x3,5	C3535 PAS	58	8	€ 625	€ 625	€ 805	-	€ 805	€ 65	/						
	4,0x4,0	C4040 PAS	58	8	€ 700	€ 700	€ 910	-	€ 910	€ 80	/	/		/			
	2,0x3,0	C2030 PAS	48	6	€ 380	€ 380	-	-	-	€ 65	/				/	/	
	3,0x4,0	C3040 PAS	58	8	€ 565	€ 565	€ 735	-	€ 735	€ 65	/						

I Vedi catalogo a pag. 25

Base non compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.


UK See Catalogue on page 25

Base not included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

Leonardo Telescopic



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR							BASI					
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N			BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ
	NEW 3,5x3,5 C3535 LET	55	8	€ 820	€ 820	€ 990	-	€ 990	€ 65	/	/		/			
	4,0x4,0 C4040 LET	55	8	€ 860	€ 860	€ 1.070	-	€ 1.070	€ 80	/	/		/			
	3,0x4,0 C3040 LET	55	8	€ 760	€ 760	€ 930	-	€ 930	€ 65	/						

I Vedi catalogo a pag. 29

Base non compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Sistema di apertura telescopico. Telaio: Alluminio verniciato a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.


UK See Catalogue on page 29

Base not included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Telescopic opening system. Frame: Aluminium powder coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

Palladio Telescopic



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR							BASI					
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N			BC35A4	BC55 BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ
	5,0 C5000 PAT	58	10	-	€ 880	-	-	-	€ 65	/	/		/			
	4,0x4,0 C4040 PAT	58	8	€ 750	€ 750	€ 960	-	€ 960	€ 80	/	/		/			
	3,0x4,0 C3040 PAT	58	8	€ 605	€ 605	€ 775	-	€ 775	€ 65	/						

I Vedi catalogo a pag. 33

Base non compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.


UK See Catalogue on page 33

Base not included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

Napoli Braccio



		CARATTERISTICHE			ACRYL 350 GR					BASI				
					A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
		COD												
	3,5	C3500 NAB	75x75	8	-	€ 1.160	-	€ 1.290	€ 1.290	€ 95				
	3,0x3,0	C3030 NAB	75x75	8	€ 1.190	€ 1.190	€ 1.320	-	€ 1.320	€ 95				
	2,0x3,0	C2030 NAB	75x75	6	€ 1.070	€ 1.070	-	-	-	€ 95				
		C3020 NAB	75x75	6	€ 1.070	€ 1.070	-	-	-	€ 95				
	3,0x4,0	C3040 NAB	75x75	8	€ 1.270	€ 1.270	€ 1.440	-	€ 1.440	€ 95				


I Vedi catalogo a pag. 37
Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone a braccio laterale.
 Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK See Catalogue on page 37
Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request

Cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

Rimini Braccio New



		CARATTERISTICHE			ACRYL 350 GR					BASI				
					A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
		COD												
	3,5	C3500 RIB	75x75	8	-	€ 1.190	-	€ 1.320	€ 1.320	€ 95				
	3,0x3,0	C3030 RIB	75x75	8	€ 1.220	€ 1.220	€ 1.350	-	€ 1.350	€ 95				
	3,0x4,0	C3040 RIB	75x75	8	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.470	-	€ 1.470	€ 95				


I Vedi catalogo a pag. 41
Base compresa nel prezzo
 Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone a braccio laterale.
 Telaio: alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore Starwhite. Accessori in nylon.

UK See Catalogue on page 41
Base included in the price
 Rain gutter with Velcro on request

Cantilever parasol. Frame: powder coated aluminium and steel components Starwhite. Nylon accessories.

Torino Braccio



		COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR						BASI			FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
					A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	
	3,5	C3500 TOB	75x75	8	-	€ 1.130	-	€ 1.260	€ 1.260	€ 95				BTB
	3,0x3,0	C3030 TOB	75x75	8	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.280	-	€ 1.280	€ 95				BTB
		C2030 TOB	75x75	6	€ 1.050	€ 1.050	-	-	-	€ 95				BTB
	2,0x3,0	C3020 TOB	75x75	6	€ 1.050	€ 1.050	-	-	-	€ 95				BTB
	3,0x4,0	C3040 TOB	75x75	8	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.420	-	€ 1.420	€ 95				BTB

I Vedi catalogo a pag. 45

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone braccio laterale. Sostegno in alluminio finitura legno iroko. Stecche in legno Iroko. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.


UK See Catalogue on page 45

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

Leonardo Braccio



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					€	BASI				FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX	
		Icona	Icona	A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050		
	4,0	C4000 LEB	92x92	8	-	€ 1.590	-	-	-	€ 95				/	
	3,0x3,0	C3030 LEB	92x92	8	€ 1.410	€ 1.410	€ 1.540	-	€ 1.540	€ 95				/	
	3,5x3,5	C3535 LEB	92x92	8	€ 1.550	€ 1.550	€ 1.730	-	€ 1.730	€ 95				/	
	4,0x4,0	C4040 LEB	92x92	8	€ 1.810	€ 1.810	€ 2.020	-	€ 2.020	€ 120	/		/		
	3,0x4,0	C3040 LEB	92x92	8	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.660	-	€ 1.660	€ 95				/	

I Vedi catalogo a pag. 49

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta


Ombrellone a braccio laterale robusto. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK See Catalogue on page 49

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Strong cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.



Pompei Braccio New

	3,0x3,0	C3030 PMB	92x92	8	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.570	-	€ 1.570	€ 95				/	
	3,5x3,5	C3535 PMB	92x92	8	€ 1.580	€ 1.580	€ 1.760	-	€ 1.760	€ 95				/	
	3,0x4,0	C3040 PMB	92x92	8	€ 1.520	€ 1.520	€ 1.690	-	€ 1.690	€ 95				/	

I Vedi catalogo a pag. 53

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone a braccio laterale robusto. Struttura in alluminio con verniciatura a polveri epossidiche colore Starwhite.


UK See Catalogue on page 53
















Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Strong cantilever parasol. Aluminum frame epoxy coated Starwhite.

Palladio Braccio



		COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR						BASI			FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
					A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	
	3,5	C3500 PAB	92x92	8	-	€ 1.320	-	€ 1.450	€ 1.450	€ 95				 BTB
	3,0x3,0	C3030 PAB	92x92	8	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.480	-	€ 1.480	€ 95				 BTB
	3,5x3,5	C3535 PAB	92x92	8	€ 1.510	€ 1.510	€ 1.690	-	€ 1.690	€ 95				 BTB
	3,0x4,0	C3040 PAB	92x92	8	€ 1.450	€ 1.450	€ 1.620	-	€ 1.620	€ 95				 BTB

I Vedi catalogo a pag. 57

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone a braccio laterale robusto. Sostegno in alluminio con finitura legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.


UK See Catalogue on page 57

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request


Strong cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

Galileo Dark




	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR					€	BASI			FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	
	3,0x3,0 C3030 GDR	82x82	8	€ 1.640	€ 1.640	€ 1.770	-	€ 1.770	€ 120	/			BTB
	3,5x3,5 C3535 GDR	82x82	8	€ 1.940	€ 1.940	€ 2.120	-	€ 2.120	€ 120	/			BTB
	3,0x4,0 C3040 GDR	82x82	8	€ 1.840	€ 1.840	€ 2.010	-	€ 2.010	€ 120	/			BTB

Galileo Starwhite New



	3,0x3,0 C3030 GWR	82x82	8	€ 1.730	€ 1.730	€ 1.860	-	€ 1.860	€ 120	/			BTB
	3,5x3,5 C3535 GWR	82x82	8	€ 2.030	€ 2.030	€ 2.210	-	€ 2.210	€ 120	/			BTB
	3,0x4,0 C3040 GWR	82x82	8	€ 1.930	€ 1.930	€ 2.100	-	€ 2.100	€ 120	/			BTB

Galileo Inox



	3,0x3,0 C3030 GIR	82x82	8	€ 1.730	€ 1.730	€ 1.860	-	€ 1.860	€ 120	/			BTB
	3,5x3,5 C3535 GIR	82x82	8	€ 2.030	€ 2.030	€ 2.210	-	€ 2.210	€ 120	/			BTB
	3,0x4,0 C3040 GIR	82x82	8	€ 1.930	€ 1.930	€ 2.100	-	€ 2.100	€ 120	/			BTB

I Vedi catalogo a pag. 61, 63, 65

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite - Starwhite - Inox.
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile.
Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon.


UK See Catalogue on page 61, 63, 65

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request


Frame available in 3 variants: Dark anthracite - Starwhite - Inox.
Cantilever parasol with retractable opening and closing system.
Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon.

Galileo Maxi Dark



		CARATTERISTICHE			ACRYL 350 GR					BASI				
		COD			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
	4,0x4,0	C4040 GDR	92x92	8	€ 2.810	€ 2.810	€ 3.020	-	€ 3.020	€ 150	/			BTB

Galileo Maxi Starwhite **New**



		CARATTERISTICHE			ACRYL 350 GR					BASI				
		COD			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
	4,0x4,0	C4040 GWR	92x92	8	€ 2.950	€ 2.950	€ 3.160	-	€ 3.160	€ 150	/			BTB

I Vedi catalogo a pag. 69, 71

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile.
Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite o Starwhite. Accessori in nylon **con nuovo meccanismo ancora più robusto.**


UK See Catalogue on page 69, 71









Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Cantilever parasol with retractable opening and closing.
Frame: powder coated aluminium anthracite grey or Starwhite.
Nylon accessories **with new, even more robust mechanism.**

Wood Double



	COD	CARATTERISTICHE	ACRYL 350 GR						BASI				FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050	
	3,0x6,0 C3060 WDO	120x120	€ 3.090	€ 3.090	€ 3.350	-	€ 3.350	€ 190	/		/		 BTB
	3,5x7,0 C3570 WDO	120x120	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.790	-	€ 3.790	€ 190	/		/		 BTB

I Vedi catalogo a pag. 85

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta


Struttura modulare in legno composta da 2 ombrelloni ancorati ad un unico nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko, con nuovo meccanismo ancora più robusto.

UK See Catalogue on page 85

Base included in the price


Rain gutter with Velcro on request

Wooden structure made of 2 parasols fixed at the same pole, available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood, with new, even more robust mechanism.



Alu Double Dark

	3,0x6,0 C3060 ADO	120x120	€ 3.290	€ 3.290	€ 3.550	-	€ 3.550	€ 190	/		/		 BTB
	3,5x7,0 C3570 ADO	120x120	€ 3.610	€ 3.610	€ 3.970	-	€ 3.970	€ 190	/		/		 BTB



Alu Double Starwhite **New**

	3,0x6,0 C3060 ADW	120x120	€ 3.450	€ 3.450	€ 3.720	-	€ 3.720	€ 190	/		/		 BTB
	3,5x7,0 C3570 ADW	120x120	€ 3.770	€ 3.770	€ 4.140	-	€ 4.140	€ 190	/		/		 BTB

I Vedi catalogo a pag. 81, 83

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Struttura robusta composta da 2 ombrelloni. Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/Starwhite. Accessori in nylon con nuovo meccanismo ancora più robusto.


UK See Catalogue on page 81, 83

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Strong structure made of 2 cantilever parasols. Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/Starwhite. Accessories made of nylon with new, even more robust mechanism.

Wood Poker



	COD	CARATTERISTICHE	ACRYL 350 GR						BASI				FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050	
6,0x6,0	C6060 WPO	120x120	€ 4.880	€ 4.880	€ 5.400	-	€ 5.400	€ 380	/		/		BTB
7,0x7,0	C7070 WPO	120x120	€ 5.600	€ 5.600	€ 6.320	-	€ 6.320	€ 380	/		/		BTB

I Vedi catalogo a pag. 85

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Struttura modulare in legno composta da 4 ombrelloni ancorati ad un unico nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko, con nuovo meccanismo ancora più robusto.


UK See Catalogue on page 85

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request


Wooden structure made of 4 parasols fixed at the same pole, available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood, with new, even more robust mechanism.

Alu Poker Dark



6,0x6,0	C6060 APO	120x120	€ 5.180	€ 5.180	€ 5.700	-	€ 5.700	€ 380	/		/		BTB
7,0x7,0	C7070 APO	120x120	€ 5.820	€ 5.820	€ 6.540	-	€ 6.540	€ 380	/		/		BTB

Alu Poker Starwhite New



6,0x6,0	C6060 APW	120x120	€ 5.430	€ 5.430	€ 5.970	-	€ 5.970	€ 380	/		/		BTB
7,0x7,0	C7070 APW	120x120	€ 6.070	€ 6.070	€ 6.810	-	€ 6.810	€ 380	/		/		BTB

I Vedi catalogo a pag. 81, 83

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni. Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/Starwhite. Accessori in nylon con nuovo meccanismo ancora più robusto.


UK See Catalogue on page 81, 83

Base included in the price


Rain gutter with Velcro on request

Strong structure made of 4 cantilever parasols. Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/Starwhite. Accessories made of nylon with new, even more robust mechanism.

Capri Dark



	COD	CARATTERISTICHE		ACRYL 350 GR						BASI				FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
				A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N T8N-T9N S1N		N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050	
4,0x4,0	NEW C4040 CAT	100	8	€ 2.490	€ 2.490	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 190	/		/		BTB
5,0x5,0	C5050 CAT	100	8	€ 2.980	€ 2.980	€ 3.370	€ 3.370	€ 3.370	€ 190	/		/		BTB
5,0x6,0	C5060 CAT	100	8	€ 3.320	€ 3.320	€ 3.770	€ 3.770	€ 3.770	€ 190	/		/		BTB
6,0x6,0	C6060 CAT	100	8	€ 3.570	€ 3.570	€ 4.120	€ 4.120	€ 4.120	€ 190	/		/		BTB



Capri Starwhite New

4,0x4,0	NEW C4040 CAW	100	8	€ 2.650	€ 2.650	€ 2.860	€ 2.860	€ 2.860	€ 190	/		/		BTB
5,0x5,0	C5050 CAW	100	8	€ 3.130	€ 3.130	€ 3.520	€ 3.520	€ 3.520	€ 190	/		/		BTB
5,0x6,0	C5060 CAW	100	8	€ 3.490	€ 3.490	€ 3.960	€ 3.960	€ 3.960	€ 190	/		/		BTB
6,0x6,0	C6060 CAW	100	8	€ 3.750	€ 3.750	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	€ 190	/		/		BTB

I Vedi catalogo a pag. 75, 77

Base compresa nel prezzo

Canaline con velcro su richiesta

Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o Starwhite.

UK See Catalogue on page 75, 77

Base included in the price

Rain gutter with Velcro on request

Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or Starwhite.

Fabric collection

Legenda tessuto

A1S

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Ecrù. Con volant.

A1N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Ecrù. Senza volant.

T2S

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Terracotta. Con volant.

T2N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Terracotta. Senza volant.

T3S

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bordeaux. Con volant.

T3N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bordeaux. Senza volant.

T6N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Grigio Taupe. Senza volant.

T7N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bianco. Senza volant.

T8N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Grigio Perla. Senza volant.

T9N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Grigio Antracite. Senza volant.

S1N

Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Nero. Senza volant.

Fabric legend

A1S

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Ecrù. With valance

A1N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Ecrù. Without valance

T2S

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Terracotta. With valance

T2N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Terracotta. Without valance

T3S

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Bordeaux. With valance

T3N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Bordeaux. Without valance

T6N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Grey Taupe. Without valance

T7N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour White. Without valance

T8N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Silver Grey. Without valance

T9N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Anthracit Grey. Without valance

S1N

Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Black. Without valance

350
GR/M²
ACRYLIC



A1

ECRÙ
NATURAL COL.
NATUR



T2

TERRACOTTA
ZIEGELROT
TERRACOTTA



T3

BORDEAUX



T6

GRIGIO TAUPE
GREY TAUPE
GRAU TAUPE
GRIS TAUPE
GRIJS TAUPE



T7

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS



T8

GRIGIO PERLA
SILVER GREY
SILBERGRAU



T9

GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACIT GREY
ANTHRAZITGRAU



S1

Nero / Black
Schwarz
Noire
Negro
Zwart

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BT45 - BT55 - BT65

- Tubo in acciaio zincato.
Doppio galletto. Viteria inclusa.
- Steel zinned tube.
Double wing nut. Screws included.

COD	KG	€
-----	----	---

BT45	1	€ 21
BT55	1	€ 21
BT65	1	€ 21



BTT45 - BTT55 - BTT65 NEW

- Tubo acciaio per fissaggio a terra.
Eventualmente da abbinare all'articolo BTC.
- Steel tube for ground fixing.
Possibility to combine it with Art BTC.

BTT55	1	€ 30
BTT65	1	€ 30



BTC NEW

- Supporto da interrare.
Da abbinare a BTT55 e BTT65
- Support for ground fixing.
To combine with BTT55 and BTT65

BTC	1,5	€ 60
-----	-----	------



Bases STANDARD / TELESCOPIC




BF6565D - BF6666D

- Base in acciaio colore antracite. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Tube incl.



BF6565Z - BF6666Z

- Base in acciaio zincato. Tubo incl.
- Zincated steel base. Tube incl.



BLZ

- Base in acciaio.
- Disponibile con BTT55 e BTT65. Tubo incluso
- Zincated steel base.
- Available with BTT55 and BTT65. Tube incl.

COD

KG
↓

€

COD	KG	€
BF6565D/T45	35	€ 250
BF6565D/T55	35	€ 250
BF6565D/T65	35	€ 250
BF6666D/T45	70	€ 460
BF6666D/T55	70	€ 460
BF6666D/T65	70	€ 460

BF6565Z/T45	35	€ 230
BF6565Z/T55	35	€ 230
BF6565Z/T65	35	€ 230
BF6666Z/T45	70	€ 430
BF6666Z/T55	70	€ 430
BF6666Z/T65	70	€ 430

BLZ/T55	15	€ 190
BLZ/T65	15	€ 190

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BC35A4 New

- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- Cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.

COD	KG	€
BC35A4/T45	35	€ 70
BC35A4/T55	35	€ 70
BC35A4/T65	35	€ 70



BC55MA4 - BC80MA4 New

- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso
- Cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.

BC55MA4/T45	55	€ 95
BC55MA4/T55	55	€ 95
BC55MA4/T65	55	€ 95
BC80MA4/T45	80	€ 125
BC80MA4/T55	80	€ 125
BC80MA4/T65	80	€ 125




BC5151GRA4 New

- Piastra in cemento grigio con maniglie. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso.
- Concrete grey cement slab with handles. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.

BC5151GRA4/T45	60	€ 157
BC5151GRA4/T55	60	€ 157
BC5151GRA4/T65	60	€ 157

Ballast



BC4040 - BC5050

- Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4cm. Per base Art BLZ (4040). Per ombrelloni a braccio (5050).
- Cement grit slab. Thickness 4cm. For base Art BLZ (4040). For cantilever parasols (5050).



BC5151

- Piastra in cemento e graniglia con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- Cement grit slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols.



BC5151G

- Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols.



BV5050G

- Vaso in cemento grigio con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement pot with handles. For cantilever parasols.



BV5050B


- Vaso in cemento bianco con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete white cement pot with handles. For cantilever parasols.

COD	KG	€
BC4040	14	€ 13
BC5050	20	€ 16
BC5151	60	€ 80
BC5151G	60	€ 80
BV5050G	80	€ 120
BV5050B	80	€ 130


Accessories




BCW



BCC



BDW



BDC



BCC/BCW New

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri piccolo. Colori disponibili dark - Starwhite.
- Small zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark - Starwhite.

BDC/BDW New

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri grande. Colori disponibili dark - Starwhite.
- Big zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark - Starwhite.

CPBF6565Z New

- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 65x65cm.
- Zinced steel counter plate for ground fixation. 65x65cm.


COD	KG	€
-----	----	---

BCC	18	€ 280
BCW	18	€ 280

BDC	21	€ 380
BDW	21	€ 380

CPBF6565Z	30	€ 230
-----------	----	-------

MOD.	BTB	BCC	BCW	BDC	BDW	CPBF6565Z
NAPOLI BRACCIO	•	•				•
RIMINI BRACCIO	•		•			•
TORINO BRACCIO	•	•				•
LEONARDO BRACCIO	•	•				•
POMPEI BRACCIO	•		•			•
PALLADIO BRACCIO	•	•				•
GALILEO DARK	•	•				•
GALILEO STARWHITE	•		•			•
GALILEO INOX	•		•			•
GALILEO MAXI DARK	•			•		•
GALILEO MAXI STARWHITE	•				•	•
CAPRI DARK	•			•		•
CAPRI STARWHITE	•				•	•
ALU POKER/DOUBLE DARK	•			•		•
ALU POKER/DOUBLE STARWHITE	•				•	•
ALU POKER/DOUBLE WOOD	•			•		•



BTB

- Supporto da interrare. Acciaio zincato.
- In ground anchor. Zinced steel.



BTB	10	€ 160
-----	----	-------

Professional LED lights

COD	DESCRIPTION	€
KIT LED 50 W - C 3000 K	Luce bianca - collegamento elettrico White light - for electric power connection Weißes Licht - Strombedienung Lumière blanc - connexion électrique Luz blanca - conexión eléctrica	€ 430,00
KIT LED 50 W - B 3000 K	Luce bianca - kit batteria White light - with battery Weißes Licht - Batteriebedienung Lumière blanc - avec la batterie Luz blanca - kit de batería	€ 540,00
KIT LED 50 RGB - C	Multicolor - collegamento elettrico Multicolor - for electric power connection Multicolor - Strombedienung Multicolor - connexion électrique Multicolor - conexión eléctrica	€ 590,00
KIT LED 50 RGB - B	Multicolor - kit batteria Multicolor - with battery Multicolor - Batteriebedienung Multicolor - avec la batterie Multicolor - kit de batería	€ 700,00

Ombrelloni braccio
Cantilever parasol
Pendelschirme
Parasol bras deporté
Parasol a brazo

Galileo
Leonardo Braccio
Pompei Braccio
Palladio Braccio
Napoli Braccio
Rimini Braccio
Torino Braccio
Alu Poker/Double
Wood Poker/Double

COD	DESCRIPTION	€
KIT LED 120 W - C 3000 K	Luce bianca - collegamento elettrico White light - for electric power connection Weißes Licht - Strombedienung Lumière blanc - connexion électrique Luz blanca - conexión eléctrica	€ 890,00
KIT LED 120 W - B 3000 K	Luce bianca - kit batteria White light - with battery Weißes Licht - Batteriebedienung Lumière blanc - avec la batterie Luz blanca - kit de batería	€ 990,00
KIT LED 120 RGB - C	Multicolor - collegamento elettrico Multicolor - for electric power connection Multicolor - Strombedienung Multicolor - connexion électrique Multicolor - conexión eléctrica	€ 1.090,00
KIT LED 120 RGB - B	Multicolor - kit batteria Multicolor - with battery Multicolor - Batteriebedienung Multicolor - avec la batterie Multicolor - kit de batería	€ 1.190,00

Mod. Capri

Uso e manutenzione

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro. Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopra indicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

Acciaio Inox

Attenzione:

1. NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox: Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inox)
Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere l'acciaio inox)
2. Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite.
3. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie esterna.
4. Macchie o ruggine che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite.
5. Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti
6. La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l'acciaio inox. Rimozione di macchie o ruggine:
 - Applicare un detersivo non abrasivo specifico per l'acciaio inox
 - Sciacquare abbondantemente con acqua pulita
 - Alla fine asciugare bene per prevenire striature, strofinare nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detersivi liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. Nell'eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.

Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi trattare superfici, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando un panno morbido.

Piccoli graffi o danneggiamenti delle superfici verniciate, dovuti a trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e protetti dalla corrosione con apposita vernice.

Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni e nel settore nautico.

È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno. Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all'esposizione reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno.

La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del prodotto. È sufficiente trattare nuovamente le parti in legno con impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.

Si applica con un panno, sulle superfici esposte, una soluzione di acqua e olio incolore.

L'olio deve essere molto diluito. Quando la superficie è asciutta, lucidare con panno.

Macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo in modo tempestivo, prima che il legno possa assorbirle in profondità. Carteggiare la superficie interessata e successivamente lucidare con panno.

Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato per respingere al massimo l'acqua e le macchie mantenendone la traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:

– Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce visibili.

– È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente asciutta prima di chiudere l'ombrellone.

Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto.

Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi o detersivi a base di solventi (evitare l'acetone). Utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è consigliabile comunque porre l'ombrellone e la base al riparo durante i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo.

Durante ogni stagione verificare periodicamente lo stato e la funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove l'ombrellone non sia stato utilizzato.

Avvertenze

– Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso.

– La base va zavorrata con il peso indicato. L'insufficienza di peso sulla base compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.

– In caso di vento chiudere sempre l'ombrellone e rimuoverlo dalla struttura. Non lasciare mai l'ombrellone incustodito aperto. Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare l'ombrellone.

– Ricordare sempre che l'ombrellone non è una struttura fissa.

La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo dell'ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.

Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso indicato dalle frecce e dalle diciture "apre" o "chiude": errate manovre possono rompere la corda o il meccanismo.

Non forzare mai le funi o le manovelle: se c'è un impedimento accertarsi della sua origine e rimuovere l'eventuale causa.

Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un impregnante.

Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in presenza di avverse condizioni meteorologiche quali vento e pioggia di forte intensità.

Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifici basamenti per il fissaggio a terra.

Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifica la loro idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.

Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi minimi delle zavorre.

La fase di installazione dell'ombrellone e la sua gestione è responsabilità esclusiva del Cliente.

Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:

– difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
– ruggine invasiva non derivante da graffi o abrasioni da uso e non asportabile con normale pulizia e manutenzione.

La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a manovella.

Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l'articolo difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.

La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione del prodotto dove necessario.

La garanzia non contempla l'intervento in loco o altri costi sostenuti per il mancato uso del prodotto.

La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un'ottima resistenza dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo.

Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all'azione del sole e degli agenti atmosferici in genere.

La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della consegna o derivanti da uso improprio.

Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.

Use and maintenance

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time. Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

Stainless steel

Attention

- DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel:
Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel)
Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel)
- Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if not cleaned promptly.
- Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
- Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
- Stains left in place for long periods may become permanent.
- Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.
To remove stains or rust:
 - Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
 - Rinse thoroughly with clean water.
 - Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents.
Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to transportation, improper use or handling can be retouched and protected from corrosion with special varnishes.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. If not treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm. The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of

the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops.

It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:

- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment.

Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone).

Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment.

During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ. The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully.
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and removed from the support when unattended and/or in windy conditions.
- Remember always that the parasol is not a fixed construction.

The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, turn the handle in the direction indicated by the arrows and the works "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.

Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.

Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. strong wind or heavy rain.

Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for the ground fixing.

If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified. In the specific table the minimum ballast weights are indicated. The Customer is the sole party responsible for installing and managing the umbrella.

Warranty

Scolaro's products are guaranteed for 2 years:

- structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
- invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

The warranty is limited to one year for the opening mechanisms.

To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. Scolaro declines any liability for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary. The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.

The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to UV and a long life.

New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period of five years following a normal exposure to sun, sun's action and weathering.

The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to misuse, are excluded from warranty.

For more information please require the general warranty conditions.

The information contained in this brochure or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

	BASES					FISSAGGIO A TERRA INGROUND FIX
	N° 2 BC5151	N° 4 BC5151	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050		
	N° 6 BC5050	N° 12 BC5050				
∅ 3,5				/		BTB
∅ 4,0				/		BTB
3,0 x 3,0				/		BTB
3,5 x 3,5				/		BTB
4,0 x 4,0	/		/			BTB
2,0 x 3,0				/		BTB
3,0 x 4,0				/		BTB
3,0 x 3,0 Galileo	/			/		BTB
3,5 x 3,5 Galileo	/			/		BTB
4,0 x 4,0 Galileo	/		/			BTB
3,0 x 4,0 Galileo	/			/		BTB
4,0 x 4,0 Capri	/		/			
5,0 x 5,0 Capri	/		/			
5,0 x 6,0 Capri	/		/			
6,0 x 6,0 Capri	/		/			
3,0 x 6,0 Double	/		/			
3,5 x 7,0 Double	/		/			
6,0 x 6,0 Poker	/		/			
7,0 x 7,0 Poker	/		/			

	BASES						
	BC35A4	BC55MA4	BC80MA4	BF6565D	BF6666D	BLZ	BTT55 + BTC
				BF6565Z	BF6666Z		BTT65 + BTC
∅ 2,2			/		/	/	
∅ 2,5			/		/	/	
∅ 3,0	/				/	/	
∅ 3,5	/					/	
∅ 4,0	/						
∅ 5,0	/	/		/			
2,0 x 2,0			/		/	/	
3,0 x 3,0	/						
3,5 x 3,5	/						
4,0 x 4,0	/	/		/			
2,0 x 3,0	/				/	/	
3,0 x 4,0	/						

I

Queste tabelle sono indicative e prevedono che il pavimento o il terreno di appoggio sia perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e i rispettivi componenti delle basi devono essere assemblati correttamente rispettando le istruzioni di montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare nel caso di condizioni atmosferiche particolari. L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul produttore.

UK

This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilité Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiteit



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht



SCOLARO PARASOL srl
TEL. +39 0429 656687
info@scolaro-parasol.it
www.scolaro-parasol.it