

Design catalogue

2019

Listino prezzi al pubblico
Retail price list (VAT excluded)

VK Preisliste

Tarifs au public

Lista de Precios

Prijislijst

FASHION SHADE

MADE IN ITALY

VALIDO

1 NOVEMBRE 2018
31 OTTOBRE 2019

VALID

1ST NOVEMBER 2018
31ST OCTOBER 2019

since 1974


scolaro®

Condizioni generali di vendita

1. La commissione è assunta salvo approvazione della Casa.
2. I termini di consegna hanno valore indicativo e non garantiscono il pieno rispetto dei tempi previsti, eccezione fatta per impegni esplicitamente espressi nell'ordinazione e confermati per iscritto.
3. L'impossibilità ad effettuare le forniture o eventuali ritardi sui tempi di consegna dovuti a imprevisti o a cause di forza maggiore, esonerano la casa venditrice da ogni responsabilità e non possono dar luogo ad alcuna rivalsa di danni.
4. La merce è resa franco fabbrica. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente a trasporto effettuato a porto franco.
5. La merce deve essere controllata al momento della consegna.
6. Ogni reclamo riguardante la qualità o la quantità della merce spedita dovrà essere notificato per raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine non saranno ammessi reclami di sorta e le fatture si intenderanno integralmente accettate.
7. La nostra responsabilità per vizi o difetti di produzione è limitata al solo valore del prodotto con esclusione dei costi di trasporto e di ogni altro danno.
8. La merce inviata in sostituzione dei prodotti difettosi viaggia a carico del Committente.
9. Non si accettano reclami per merce rivenduta o trasferita a terzi essendo onere del Committente compiere ogni verifica prima dell'ulteriore cessione del prodotto.
10. I ritorni di merce devono essere autorizzati per iscritto. Non si accettano resi di merce non difettosa.
11. La merce che abbia subito manipolazione o alterazioni da parte del Committente non può costituire oggetto del reclamo.
12. Il pagamento deve avvenire al nostro domicilio.
13. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento.
14. In caso di pagamento tardivo, fatti salvi gli altri diritti previsti dal Codice Civile a favore del venditore, sarà facoltà della casa richiedere per iscritto la corresponsione degli interessi di mora.
15. La trasmissione dell'ordine, anche se verbale e non sottoscritto dal Committente, e l'accettazione della merce costituiscono completa e tacita accettazione delle condizioni generali di vendita.

IMPORTANTE: i prezzi, s'intendono IVA esclusa, e possono subire variazioni senza alcun preavviso. Misure e dati contenuti nel presente documento sono indicativi.

Le informazioni contenute nel listino e catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.


General Sales Condition

1. The order is considered accepted, Scolaro's approval excepted.
2. The delivery date is indicative and cannot grant the lead time, except when clearly agreed and confirmed by written.
3. In case of non-delivery or delivery delay due to contingencies or due to questions of force majeure, the company is exempted from any responsibility and any damage compensation
4. The delivery term is Ex Factory. Goods travel at buyer's risk in case of DDU delivery term.
5. The merchandise has to be controlled at the delivery.
6. Any complaint regarding the quality and quantity of the goods has to be notified by written within 8 days from the receipt. Complaints made after this time cannot be accepted and the invoice is considered entirely accepted.
7. Our responsibility for production faults and defects is limited to the product value, freight cost and any other damage are not considered.
8. Replacement goods travel at buyer's risk.
9. Complaints for merchandise sold or transferred by the buyer to outside parties cannot be accepted, due to the fact that they are burden of the buyer who is obliged to verify the merchandise before the transfer.
10. Return of merchandise has to be authorized by written. Return of not faulty merchandise is not accepted.
11. In case of manipulations and changes of the merchandise through the buyer, complaints cannot be accepted.
12. The payment has to be done directly to the company Scolaro respecting the agreed terms.
13. In case of deferred payment, the merchandise is sold under suspensive condition and remains seller's property until the payment will have been settled.
14. In case of delayed payment, besides all sellers rights foreseen in the civil code, the seller will also have the right to pretend the payment of interests on arrears.
15. The written or verbal transmission of the order, even if not undersigned by the buyer and the acceptance of the goods are considered complete and tacit acceptance of the general sales condition.

IMPORTANT: Price do not include VAT and can be changed without notice. Sizes and here included information are only indicative. The information contained in this brochures and catalogue or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc..., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.



Palladio



COD




ACRYL 350 GR

OPTIONAL



A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N

Palladio Standard

		A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	2,5	C2500 PAS	-	€ 295	-	-	-	*	€ 55	
	3,0	C3000 PAS	-	€ 400	-	-	-	*	€ 55	
	3,5	C3500 PAS	-	€ 450	-	€ 550	€ 600	*	€ 65	
	4,0	C4000 PAS	-	€ 595	-	-	-	*	€ 65	
	2,0x2,0	C2020 PAS	€ 260	€ 260	-	-	-	*	€ 65	
	3,0x3,0	C3030 PAS	€ 460	€ 460	€ 560	-	€ 560	€ 610	*	€ 65
	3,5x3,5	C3535 PAS	€ 625	€ 625	€ 745	-	€ 745	€ 835	*	€ 65
	4,0x4,0	C4040 PAS	€ 700	€ 700	€ 850	-	€ 850	€ 950	*	€ 80
	2,0x3,0	C2030 PAS	€ 380	€ 380	-	-	-	-	*	€ 65
	3,0x4,0	C3040 PAS	€ 565	€ 565	€ 685	-	€ 685	€ 775	*	€ 65



COD

ACRYL 350 GR


OPTIONAL



A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N

Palladio Telescopic

		A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	5,0	C5000 PAT	-	€ 880	-	-	-	*	€ 65	
	4,0x4,0	C4040 PAT	€ 750	€ 750	€ 900	-	€ 900	€ 1000	*	€ 80
	3,0x4,0	C3040 PAT	€ 605	€ 605	€ 725	-	€ 725	€ 815	*	€ 65



COD


ACRYL 350 GR


OPTIONAL




A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N

Palladio Braccio

		A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	3,5	C3500 PAB	-	€ 1.320	-	€ 1.420	€ 1.420	€ 1.470	●	*	€ 95
	3,0x3,0	C3030 PAB	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.450	-	€ 1.450	€ 1.500	●	*	€ 95
	3,5x3,5	C3535 PAB	€ 1.510	€ 1.510	€ 1.630	-	€ 1.630	€ 1.740	●	*	€ 95
	3,0x4,0	C3040 PAB	€ 1.450	€ 1.450	€ 1.570	-	€ 1.570	€ 1.660	●	*	€ 95




Rimini Braccio




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL		
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 RIB	€ 1.190	€ 1.190	€ 1.290	-	€ 1.290	€ 1.340	●	*	€ 95
	3,0x4,0	C3040 RIB	€ 1.270	€ 1.270	€ 1.390	-	€ 1.390	€ 1.480	●	*	€ 95

Torino Braccio




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL		
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,5	C3500 TOB	-	€ 1.130	-	€ 1.230	€ 1.230	€ 1.280	●	*	€ 95
	3,0x3,0	C3030 TOB	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.250	-	€ 1.250	€ 1.300	●	*	€ 95
	2,0x3,0	C2030 TOB	€ 1.050	€ 1.050	-	-	-	-	●	*	€ 95
		C3020 TOB	€ 1.050	€ 1.050	-	-	-	-	●	*	€ 95
	3,0x4,0	C3040 TOB	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.370	-	€ 1.370	€ 1.520	●	*	€ 95

Napoli




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL		
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
Napoli Standard											
	3,5	C3500 NAS	-	€ 525	-	€ 625	€ 625	€ 675	*	-	€ 65
	3,0x3,0	C3030 NAS	€ 545	€ 545	€ 645	-	€ 645	€ 695	*	-	€ 65
	3,0x4,0	C3040 NAS	€ 625	€ 625	€ 745	-	€ 745	€ 835	*	-	€ 65




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL		
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
Napoli Braccio											
	3,5	C3500 NAB	-	€ 1.160	-	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.310	●	*	€ 95
	3,0x3,0	C3030 NAB	€ 1.190	€ 1.190	€ 1.290	-	€ 1.290	€ 1.340	●	*	€ 95
	2,0x3,0	C2030 NAB	€ 1.070	€ 1.070	-	-	-	-	●	*	€ 95
		C3020 NAB	€ 1.070	€ 1.070	-	-	-	-	●	*	€ 95
	3,0x4,0	C3040 NAB	€ 1.270	€ 1.270	€ 1.390	-	€ 1.390	€ 1.480	●	*	€ 95

Galileo Dark




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 GDR	€ 1.640	€ 1.640	€ 1.740	-	€ 1.740	€ 1.790	●	*	€ 120
	3,5x3,5	C3535 GDR	€ 1.940	€ 1.940	€ 2.060	-	€ 2.060	€ 2.170	●	*	€ 120
	3,0x4,0	C3040 GDR	€ 1.840	€ 1.840	€ 1.960	-	€ 1.960	€ 2.050	●	*	€ 120

Galileo White




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 GWR	€ 1.730	€ 1.730	€ 1.830	-	€ 1.830	€ 1.880	●	*	€ 120
	3,5x3,5	C3535 GWR	€ 2.030	€ 2.030	€ 2.150	-	€ 2.150	€ 2.260	●	*	€ 120
	3,0x4,0	C3040 GWR	€ 1.930	€ 1.930	€ 2.050	-	€ 2.050	€ 2.140	●	*	€ 120

Galileo Inox




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 GIR	€ 1.730	€ 1.730	€ 1.830	-	€ 1.830	€ 1.880	●	*	€ 120
	3,5x3,5	C3535 GIR	€ 2.030	€ 2.030	€ 2.150	-	€ 2.150	€ 2.260	●	*	€ 120
	3,0x4,0	C3040 GIR	€ 1.930	€ 1.930	€ 2.050	-	€ 2.050	€ 2.140	●	*	€ 120

Galileo Maxi Dark




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	4,0x4,0	C4040 GDR	€ 2.720	€ 2.720	€ 2.870	-	€ 2.870	€ 2.970	●	*	€ 150

Galileo Maxi White



		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	4,0x4,0	C4040 GWR	€ 2.860	€ 2.860	€ 3.010	-	€ 3.010	€ 3.110	●	*	€ 150

Leonardo



COD

ACRYL 350 GR

A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N



OPTIONAL

Leonardo Braccio

			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	4,0	C4000 LEB	-	€ 1.590	-	-	-	-	●	*	€ 95
	3,0x3,0	C3030 LEB	€ 1.410	€ 1.410	€ 1.510	-	€ 1.510	€ 1.560	●	*	€ 95
	3,5x3,5	C3535 LEB	€ 1.550	€ 1.550	€ 1.670	-	€ 1.670	€ 1.840	●	*	€ 95
	4,0x4,0	C4040 LEB	€ 1.820	€ 1.810	€ 1.960	-	€ 1.960	€ 2.060	●	*	€ 120
	3,0x4,0	C3040 LEB	€ 1.490	€ 1.490	€ 1.610	-	€ 1.610	€ 1.700	●	*	€ 95



COD

ACRYL 350 GR

A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N




OPTIONAL

Leonardo Telescopico

			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N		
	4,0x4,0	C4040 LET	€ 860	€ 860	€ 1.010	-	€ 1.010	€ 1.110	*	€ 80
	3,0x4,0	C3040 LET	€ 760	€ 760	€ 880	-	€ 880	€ 970	*	€ 80

Milano



COD

ACRYL 350 GR

A1S A1N T2S-T3S T2N-T3N T6N-T7N S1N




OPTIONAL

Milano Standard

			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 MIS	€ 680	€ 680	€ 780	-	€ 780	€ 830	*	-	€ 65
	3,5x3,5	C3535 MIS	€ 800	€ 800	€ 920	-	€ 920	€ 1.030	*	-	€ 65
	3,0x4,0	C3040 MIS	€ 750	€ 750	€ 870	-	€ 870	€ 960	*	-	€ 65


Milano Braccio

			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
	3,0x3,0	C3030 MIB	€ 1.610	€ 1.610	€ 1.710	-	€ 1.710	€ 1.760	●	*	€ 95
	3,5x3,5	C3535 MIB	€ 1.740	€ 1.740	€ 1.860	-	€ 1.860	€ 2.030	●	*	€ 95
	3,0x4,0	C3040 MIB	€ 1.690	€ 1.690	€ 1.810	-	€ 1.810	€ 1.900	●	*	€ 95




OPTIONAL








Wood Double




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	3,0x6,0	C3060 WDO	€ 2.980	€ 2.980	€ 3.180	-	€ 3.180	€ 3.280	●	*	€ 120	€ 190
	3,5x7,0	C3570 WDO	€ 3.320	€ 3.320	€ 3.560	-	€ 3.560	€ 3.780	●	*	€ 120	€ 190

Alu Double Dark




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	3,0x6,0	C3060 ADO	€ 3.180	€ 3.180	€ 3.380	-	€ 3.380	€ 3.480	●	*	€ 120	€ 190
	3,5x7,0	C3570 ADO	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.740	-	€ 3.740	€ 4.080	●	*	€ 120	€ 190

Alu Double White




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	3,0x6,0	C3060 ADW	€ 3.340	€ 3.340	€ 3.550	-	€ 3.550	€ 3.650	●	*	€ 120	€ 190
	3,5x7,0	C3570 ADW	€ 3.660	€ 3.660	€ 3.910	-	€ 3.910	€ 4.250	●	*	€ 120	€ 190

Wood Poker




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	6,0x6,0	C6060 WPO	€ 4.690	€ 4.690	€ 5.090	-	€ 5.090	€ 5.290	●	*	€ 480	€ 380
	7,0x7,0	C7070 WPO	€ 5.410	€ 5.410	€ 5.890	-	€ 5.890	€ 6.570	●	*	€ 480	€ 380

Alu Poker Dark




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	6,0x6,0	C6060 APO	€ 4.990	€ 4.990	€ 5.390	-	€ 5.390	€ 5.590	●	*	€ 480	€ 380
	7,0x7,0	C7070 APO	€ 5.630	€ 5.630	€ 6.110	-	€ 6.110	€ 6.790	●	*	€ 480	€ 380






Alu Poker White




		COD	ACRYL 350 GR						OPTIONAL			
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N				
	6,0x6,0	C6060 APW	€ 5.240	€ 5.240	€ 5.660	-	€ 5.660	€ 5.870	●	*	€ 480	€ 380
	7,0x7,0	C7070 APW	€ 5.880	€ 5.880	€ 6.380	-	€ 6.380	€ 7.070	●	*	€ 480	€ 380






Capri Dark




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
		5,0x5,0 C5050 CAT	€ 2.980	€ 2.980	€ 3.270	€ 3.270	€ 3.270	€ 3.590	●	€ 190	*
		5,0x6,0 C5060 CAT	€ 3.320	€ 3.320	€ 3.670	€ 3.670	€ 3.670	€ 4.030	●	€ 190	*
		6,0x6,0 C6060 CAT	€ 3.570	€ 3.570	€ 3.970	€ 3.970	€ 3.970	€ 4.360	●	€ 190	*


Capri White




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N-T7N	S1N			
		5,0x5,0 C5050 CAW	€ 3.130	€ 3.130	€ 3.420	€ 3.420	€ 3.420	€ 3.760	●	€ 190	*
		6,0x6,0 C6060 CAW	€ 3.750	€ 3.750	€ 4.150	€ 4.150	€ 4.150	€ 4.560	●	€ 190	*





Vela




		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N	T7N		S1N	
		2,0x2,0 C2020 VSP	-	-	-	-	€ 370	€ 370	-	*	€ 55
		3,0x3,0 C3030 VSP	-	-	-	-	€ 520	€ 520	-	*	€ 65





Revo



		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N	T7N		S1N	
		2,2 C2200 RES	-	-	-	-	-	€ 280	-	*	€ 55

Marina



		COD	ACRYL 350 GR							OPTIONAL	
			A1S	A1N	T2S-T3S	T2N-T3N	T6N	T7N		S1N	
		2,0x2,0 C2020 MAS	€ 295	€ 295	-	-	-	-	-	*	€ 55



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Piastrre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

Legenda tessuto

A1S
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Ecrú. Con volant.

A1N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Ecrú. Senza volant.

T2S
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Terracotta. Con volant.

T2N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Terracotta. Senza volant.

T3S
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bordeaux. Con volant.

T3N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bordeaux. Senza volant.

T6N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Grigio Taupe. Senza volant.

T7N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Bianco. Senza volant.

S1N
Acrilico Dralon 350gr trattato, impermeabilizzato Teflon. Antimuffa. Colore Nero. Senza volant.

Simboli - Symbols

* = OPTIONAL vedi pag. 52

● = INCLUSO NEL PREZZO

Fabric legend

A1S
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Ecrú. With valance

A1N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Ecrú. Without valance

T2S
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Terracotta. With valance

T2N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Terracotta. Without valance

T3S
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Bordeaux. With valance

T3N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Bordeaux. Without valance

T6N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Grey Taupe. Without valance

T7N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour White. Without valance

S1N
Acryl Dralon 350gr waterproof treated Teflon. Anti mould. Colour Black. Without valance

Simboli - Symbols

* = OPTIONAL see page 52

● = INCLUDED IN THE PRICE

Professional LED lights

Ombrelloni braccio
 Cantilever parasol
 Pendelschirme
 Parasol bras deporté
 Parasol a braccio

Galileo
 Milano Braccio
 Leonardo Braccio
 Palladio Braccio
 Napoli Braccio
 Rimini Braccio
 Torino Braccio
 Alu Poker/Double
 Wood Poker/Double

COD	DESCRIPTION	€
KIT LED 50 W - C 3000 K	Luce bianca - collegamento elettrico White light - for electric power connection Weißes Licht - Strombedienung Lumière blanc - connexion électrique Luz blanca - conexión eléctrica	€ 430,00
KIT LED 50 W - B 3000 K	Luce bianca - kit batteria White light - with battery Weißes Licht - Batteriebedienung Lumière blanc - avec la batterie Luz blanca - kit de batería	€ 540,00
KIT LED 50 RGB - C	Multicolor - collegamento elettrico Multicolor - for electric power connection Multicolor - Strombedienung Multicolor - connexion électrique Multicolor - conexión eléctrica	€ 590,00
KIT LED 50 RGB - B	Multicolor - kit batteria Multicolor - with battery Multicolor - Batteriebedienung Multicolor - avec la batterie Multicolor - kit de batería	€ 700,00

Mod. Capri

COD	DESCRIPTION	€
KIT LED 120 W - C 3000 K	Luce bianca - collegamento elettrico White light - for electric power connection Weißes Licht - Strombedienung Lumière blanc - connexion électrique Luz blanca - conexión eléctrica	€ 890,00
KIT LED 120 W - B 3000 K	Luce bianca - kit batteria White light - with battery Weißes Licht - Batteriebedienung Lumière blanc - avec la batterie Luz blanca - kit de batería	€ 990,00
KIT LED 120 RGB - C	Multicolor - collegamento elettrico Multicolor - for electric power connection Multicolor - Strombedienung Multicolor - connexion électrique Multicolor - conexión eléctrica	€ 1.090,00
KIT LED 120 RGB - B	Multicolor - kit batteria Multicolor - with battery Multicolor - Batteriebedienung Multicolor - avec la batterie Multicolor - kit de batería	€ 1.190,00

Bases



COD	KG	€
BT45	1 KG	€ 21
BT55	1 KG	€ 21
BT65	1 KG	€ 21



COD	KG	€
BC35/T45	35 KG	€ 55
BC35/T55	35 KG	€ 55
BC55/T45	55 KG	€ 65
BC55/T55	55 KG	€ 65
BC55/T65	55 KG	€ 65



BTT55	1 KG	€ 30
BTT65	1 KG	€ 30



BC55M/T45	55 KG	€ 80
BC55M/T55	55 KG	€ 80
BC55M/T65	55 KG	€ 80
BC80M/T55	80 KG	€ 110
BC80M/T65	80 KG	€ 110




BTC	1,5 KG	€ 60
-----	--------	------



BC 5151GR	60 KG	€ 142
-----------	-------	-------



BTB	10 KG	€ 140
-----	-------	-------




BC 4040	14 KG	€ 13
BC 5050	20 KG	€ 16



BF6565Z/T55	35 KG	€ 230
BF6565Z/T65	35 KG	€ 230
BF6565D/T55	35 KG	€ 250
BF6565D/T65	35 KG	€ 250
BF6666D/T65	70 KG	€ 460



BC 5151	60 KG	€ 80
BC 5151G	60 KG	€ 80



BLZ/T65	15 KG	€ 190
---------	-------	-------



BV5050G	80 KG	€ 120
BV5050B	80 KG	€ 130

Uso e manutenzione

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro. Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Acciaio Inox

Attenzione:

1. NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:
Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inox)
Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere l'acciaio inox)
2. Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite.
3. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie esterna.
4. Macchie o ruggine che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite.
5. Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti
6. La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l'acciaio inox.
Rimozione di macchie o ruggine:
 - Applicare un detersivo non abrasivo specifico per l'acciaio inox
 - Sciacquare abbondantemente con acqua pulita
 - Alla fine asciugare bene per prevenire striature, strofinare nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detersivi liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. Nell'eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.

Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi trattare superfici, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando un panno morbido.

Piccoli graffi o danneggiamenti delle superfici verniciate, dovuti a trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e protetti dalla corrosione con apposita vernice.

Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni e nel settore nautico.

È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno.

Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all'esposizione reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno.

La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del prodotto. È sufficiente trattare nuovamente le parti in legno con impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.

Si applica con un panno, sulle superfici esposte, una soluzione di acqua e olio incolore. L'olio deve essere molto diluito. Quando la superficie è asciutta, lucidare con panno. Macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo in modo tempestivo, prima che il legno possa assorbirle in profondità.

Carteggiare la superficie interessata e successivamente lucidare con panno.

Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato per respingere al massimo l'acqua e le macchie mantenendone la traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:

- Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce visibili.
- È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente asciutta prima di chiudere l'ombrellone.

Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi o detersivi a base di solventi (evitare l'acetone). Utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detersivo alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopra indicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è consigliabile comunque porre l'ombrellone e la base al riparo durante i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo.

Durante ogni stagione verificare periodicamente lo stato e la funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove l'ombrellone non sia stato utilizzato.

Avvertenze

- Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso.
- La base va zavorrata con il peso indicato. L'insufficienza di peso sulla base compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.
- In caso di vento chiudere sempre l'ombrellone e rimuoverlo dalla struttura. Non lasciare mai l'ombrellone incustodito aperto. Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare l'ombrellone.
- Ricordare sempre che l'ombrellone non è una struttura fissa.

La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo dell'ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.

Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso indicato dalle frecce e dalle diciture "apre" o "chiude": errate manovre possono rompere la corda o il meccanismo.

Non forzare mai le funi o le manovelle: se c'è un impedimento accertarsi della sua origine e rimuovere l'eventuale causa.

Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un impregnante.

Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in presenza di avverse condizioni meteorologiche quali vento e pioggia di forte intensità.

Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifici basamenti per il fissaggio a terra.

Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifica la loro idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.

Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi minimi delle zavorre.

La fase di installazione dell'ombrellone e la sua gestione è responsabilità esclusiva del Cliente.

Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:

- difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
- ruggine invasiva non derivante da graffi o abrasioni da uso e non asportabile con normale pulizia e manutenzione.

La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a manovella.

Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l'articolo difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.

La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione del prodotto dove necessario.

La garanzia non contempla l'intervento in loco o altri costi sostenuti per il mancato uso del prodotto.

La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un'ottima resistenza dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo.

Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all'azione del sole e degli agenti atmosferici in genere.

La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della consegna o derivanti da uso improprio.

Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.



Use and maintenance

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time. Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

Stainless steel

Attention

1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel:
Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel)
Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel)
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if not cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorides deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.
To remove stains or rust:
 - Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
 - Rinse thoroughly with clean water.
 - Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents.

Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to transportation, improper use or handling can be retouched and protected from corrosion with special varnishes.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. If not treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm.

The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops.

It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:

- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment. Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone). Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

The information contained in this brochures or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment.

During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ.

The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully.
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and removed from the support when unattended and/or in windy conditions.
- Remember always that the parasol is not a fixed construction.

The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, turn the handle in the direction indicated by the arrows and the works "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.

Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.

Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. strong wind or heavy rain.

Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for the ground fixing. If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified.

In the specific table the minimum ballast weights are indicated.

The Customer is the sole party responsible for installing and managing the umbrella.

Warranty

Scolaro's products are guaranteed for 2 years:

- structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
- invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

The warranty is limited to one year for the opening mechanisms.

To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. Scolaro declines any liability for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary. The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.

The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to UV and a long life. New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period of five years following a normal exposure to sun, sun's action and weathering.

The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to misuse, are excluded from warranty.

For more information please require the general warranty conditions.





UPDATED COMPANY NAME: SCOLARO PARASOL srl - Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD) - ITALY
TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874 - info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it